Der neue FORD **TRANSIT CONNECT**





Visionär. Raffiniert. Wegweisend. Jeder Ford trägt seine Handschrift.

Henry Ford

Gewichte, Lasten, Verbrauch u. Emission

Kraftstoffverbrauch in 1/100 km

												_	in 1/100	J KM	
	Nutzlast, max. (kg)	Zul. Gesamt- gewicht (kg)	EG-Leergewicht inkl. Fahrer(kg)	Zul. Achslast, vorn (kg)	Leerachslast, vorn (kg)	Zul. Achslast, hinten (kg)	Leerachslast, hinten (kg)	Achsübersetzung	Zul. Gesamtgewicht des Zuges (kg)	Anhängelast bei 12%, ungebremst (kg)	Anhängelast bei 12%, gebremst (kg)	CO ₂ Emissionen, kombiniert (g/km)	innerorts	außerorts	kombiniert
L1 Transit Connect Kastenwagen (Seri	e 200)														
1,0-l-EcoBoost-Benzin 74 kW (100 PS), 6-Gang, Start-Stopp-System	553	1.970	1.417	1.125	817	1.060	599	4.27	2.875	705	1.200	129	6,4	5,1	5,6
1,6-l-EcoBoost-Benzin 110 kW (150 PS), 6-Gang Automatik	559	2.025	1.466	1.125	872	1.050	594	3.07	2.925	730	1.200	179	10,8	5,9	7,7
1,6-l-TDCi-Diesel 55 kW (75 PS), 5-Gang *	550	2.005	1.455	1.125	859	1.050	596	3.56	2.905	725	1.200	115	4,8	4,2	4,4
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	550	2.005	1.455	1.125	859	1.050	596	3.56	3.155	725	1.200	115	4,8	4,2	4,4
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	551	2.015	1.464	1.125	872	1.050	593	3.67	3.165	730	1.200	124	5,5	4,3	4,7
L1 Transit Connect ECOnetic Kastenwa	agen (S	Serie 20	0)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS),5-Gang mit Start-Stopp-System und 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzer	569	2.015	1.446	1.125	863	1.050	583	3.41	-	-	-	105	4,5	3,7	4,0
L1 Transit Connect Kastenwagen mit N	lutzlast	terhöhu	ng (Ser	ie 220)											
1,6-l-TDCi-Diesel 55 kW (75 PS), 5-Gang *	750	2.215	1.465	1.125	864	1.250	601	3.56	2.915	730	1.200	115	4,8	4,2	4,4
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	750	2.215	1.465	1.125	864	1.250	601	3.56	3.165	730	1.200	115	4,8	4,2	4,4
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	756	2.230	1.474	1.125	877	1.250	598	3.67	3.180	735	1.200	124	5,5	4,3	4,7
L1 Transit Connect Kombi (Serie 220),	LKW-Z	'ulassur	ng (N1)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70kW (95 PS), 5-Gang *	633	2.220	1.587	1.125	924	1.250	663	3.56	3.170	750	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS),6-Gang	632	2.240	1.608	1.125	937	1.250	671	3.67	3.190	750	1.200	128	5,7	4,4	4,9
L1 Transit Connect Kombi (Serie 220),	PKW-Z	Zulassur	ng (M1)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang ohne / mit optionalem Start-Stopp-System	694	2.220	1.526	1.125	889	1.250	637	3.56	3.170	750	1.200	130/ 120	5,6/ 4,9	4,6/ 4,4	5,0/ 4,6
L2 Transit Connect Kastenwagen (Seri	ie 210)														
1,0-l-EcoBoost-Benzin 74 kW (100 PS), 6-Gang, Start-Stopp-System	639	2.085	1.446	1.175	858	1.125	589	4.27	2.935	720	1.200	129	6,4	5,1	5,6
1,6-l-TDCi-Diesel 55 kW (75 PS), 5-Gang *	640	2.125	1.485	1.175	899	1.125	586	3.56	2.925	740	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	640	2.125	1.485	1.175	899	1.125	586	3.56	3.175	740	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	641	2.135	1.494	1.175	912	1.125	582	3.67	3.185	745	1.200	128	5,7	4,4	4,9
L2 Transit Connect ECOnetic Kastenwa	agen (S	Serie 210	O)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS),5-Gang Start-Stopp-System und 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzer	631	2.125	1.494	1.175	908	1.125	585	3.41	-	-	-	108	4,7	3,8	4,1
L2 Transit Connect Kastenwagen mit N	Nutzlas	terhöhu	ıng (Ser	rie 230)											
1,6-l-EcoBoost-Benzin 110 kW (150 PS), 6-Gang-Automatik	836	2.335	1.499	1.225	917	1.300	582	3.07	2.935	745	1.200	184	10,9	6,3	8,0
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	928	2.395	1.467	1.225	897	1.355	569	3.56	3.195	730	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	929	2.405	1.476	1.225	910	1.355	566	3.67	3.205	735	1.200	128	5,7	4,4	4,9
L2 Transit Connect Kombi (Serie 230),	LKW-2	Zulassu	ng (N1)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	631	2.270	1.639	1.175	959	1.275	680	3.56	3.140	750	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	641	2.300	1.659	1.175	971	1.275	688	3.67	3.170	750	1.200	128	5,7	4,4	4,9
L2 Transit Connect Kombi (Serie 230),	PKW-	Zulassu	ng (M1)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang ohne / mit optionalem Start-Stopp-System	695	2.270	1.575	1.175	897	1.275	679	3.56	3.140	750	1.179	130/ 121	5,6/ 4,9	4,6/ 4,5	5,0/ 4,6

L1 und L2 = kurzer und langer Radstand; * = mit optionalem Start-Stopp-System; Hinweis: Die angegebenen Daten beziehen sich auf das Grundmodell ohne Zusatzausstattung. Höher ausgestattete Versionen verfügen über ein größeres Leergewicht und eine entsprechend geringere Nutzlast. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht zusätzlich erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Das Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75kg, eine 90%ige Füllung des Tanks sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten. Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils gültigen Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung. Hinweis: Alle TDCi-Dieselmotoren verfügen über einen serienmäßigen Dieselpartikelfilter (vDPF).

Machen Sie die Arbeit zum Vergnügen

Sein außergewöhnlicher Fahrkomfort lässt sich mit dem eines Pkws vergleichen. Das flexible Sitzsystem, die hervorragende Übersicht für den Fahrer und die Bequemlichkeit des neuen Ford Transit Connect sind bestechend. Der neue Ford Transit Connect überzeugt darüber hinaus auch durch hochwertige Oberflächen und Materialien und macht keine Kompromisse, was die Praxistauglichkeit angeht.



Ihr Wettbewerbsvorteil

Der neue Ford Transit Connect ist ein Schwerstarbeiter und sieht dennoch auffallend gut aus. Mit seinen neuen sparsamen Motoren und intelligenten Technologien gewinnen Sie für Ihr Unternehmen einen echten Wettbewerbsvorteil - egal, ob Sie sich für den neuen Transit Connect als Kastenwagen oder als Kombi entscheiden.





Vorn Platz für Drei

Durch den Beifahrerdoppelsitz finden im Fahrerhaus des Kastenwagens bis zu drei Personen Platz. Der innere, schmale Sitz kann umgelegt auch als Schreibunterlage dienen und gibt hochgeklappt den Zugang zu einem komfortablen Staufach frei (Wunschausstattung für Basisversion; nicht i.V. mit ECOnetic; serienmäßig bei Trend).

Abbildung zeigt einen Ford Transit Connect Trend (L1) Kastenwagen in der Metallic-Lackierung Polar-Silber (Wunschausstattung).

Entwickelt für Langlebigkeit. Auf härteste Bedingungen geprüft.

Wie bei allen Ford Transit, steckt auch in den Genen des neuen Ford Transit Connect eine gehörige Portion Langlebigkeit. Ein intensives Testprogramm sorgt dafür, dass dieses Fahrzeug mit Ausdauer seine Arbeit verrichtet und



Optimale Kapazitätsplanung

Bereits im L1 Kastenwagen (kurzer Radstand) ist Platz für zwei Europaletten oder Ladung von bis zu 3 Metern Länge*. In den L2-Modellen (langer Radstand) können problemlos Bauplatten von bis zu 2,40 m x 1,20 m sowie 3,40 Meter lange Objekte* transportiert werden.

*in Fahrzeugen mit Beifahrerdoppelsitz und Trennwand mit Durchladeöffnung

Abbildung zeigt einen Ford Transit Connect Trend (L2) in der Metallic-Lackierung Polar-Silber mit Leichtmetallrädern (beides Wunschausstattung).





12 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Dank sorgfältiger mehrstufiger Lackierprozesse verfügt der neue Ford Transit Connect über ein robustes Äußeres. Von den Stahlkarosserieteilen mit Wachsinjektion bis zur Decklackierung auf Wasserbasis wird der neue Ford Transit Connect viele Jahre gut aussehen.



250.000 Schließzyklen

Türen und Motorhaube wurden mehr als 250.000 mal unter realistischen Bedingungen geöffnet und geschlossen, um zu gewährleisten, dass sie auch im echten Leben nie versagen.



Unermüdlich ausdauernd

In der Entwicklungsphase haben wir mit dem neuen Ford Transit Connect eine 3 Millionen Kilometern entsprechende Teststrecke absolviert, darunter 250.000 Kilometer mit echten Kunden. Auf dieses Fahrzeug können Sie sich bis ins kleinste Detail verlassen.



Am Limit getestet

Wir haben den neuen Ford Transit Connect in umfangreichen Tests Extremen ausgesetzt: bei eisigen -40 °C auf 4.500 Höhenmetern bis hin zu Fahrten mit voll beladenem Anhänger an langen Steigungen unter der glühenden Sonne bei 50 °C.

Der neue Ford Transit Connect ECOnetic

Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten – und den CO₂ -Ausstoß – mit dem neuen Ford Transit Connect ECOnetic Kastenwagen-Modell. Der speziell kalibrierte 1,6-l-TDCi-Dieselmotor mit 70 kW/95 PS/230 Nm und der Abgasnorm Euro 5b+ erreicht sehr niedrige Verbrauchswerte und macht keine Kompromisse, was die Leistung angeht.



Das Geschäftsmodell

Die Ford ECOnetic Technology und eine sehr gute Aerodynamik führen zu beeindruckenden Verbrauchswerten bei allen Modellen. Erleben Sie eine beispielhafte Leistung zu einem überraschend günstigen Preis.



Der ECOnetic 1,6-l-TDCi-Dieselmotor im neuen Ford Transit Connect L1 Kastenwagen mit Start-Stopp-System und 100 km Geschwindigkeitsbegrenzer.

Lange Wartungsintervalle von bis zu 30.000 km (oder ein Jahr) verringern die Betriebskosten

Leistungsstarke neue Motoren

Die leistungsstarken und dennoch sparsamen neuen Motoren des neuen Ford Transit Connect sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz.

Die Ford ECOnetic Technology

- Hochmoderne Ford TDCi-Dieselmotoren für einen außergewöhnlich niedrigen Kraftstoffverbrauch und einen geringen CO2-Ausstoß
- Start-Stopp-System
- Energie-Rückgewinnungssystem (SRC - Smart Regenerative Charging)
- Schaltempfehlungsanzeige
- Ford Batterie-Management-System verbessert die Lebensdauer der Batterie, den Kraftstoffverbrauch und die Zuverlässigkeit
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Ford Eco-Mode

Abbildung zeigt einen Ford Transit Connect Trend (L2) in der Metallic-Lackierung Titan-Grau

EcoBoost-Benzinmotor

Die Ford EcoBoost Technologie liefert Ihnen die Leistung eines großen Motors mit den Verbrauchs- und Schadstoffwerten eines kleinen. Der neueste, besonders sparsame und mehrfach ausgezeichnete 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor mit 75 kW/100 PS erreicht mit Start-Stopp-System eindrucksvolle niedrige Verbrauchswerte von nur 5,6 Litern/100 km (kombiniert) und einen kombinierten CO₂-Ausstoß von lediglich 129 g/km.





Start-Stopp-System

Die jüngsten Ford-Untersuchungen zeigen, dass das Start-Stopp-System den Kraftstoffverbrauch und den CO₂ -Ausstoß in dichtem Verkehr mit häufigen Stopps um bis zu 10% verringert. Bei unterschiedlichen Fahrbedingungen liegt die Verringerung bei 5% (serienmäßig für Modell ECOnetic sowie Wunschausstattung im Rahmen eines Ausstattungspakets für Basis und Trend).



Variabler Kühlerlufteinlass (Active Grille Shutter)

Verbessert die Aerodynamik und senkt den Kraftstoffverbrauch (serienmäßig bei ECOnetic sowie 1,0-l- und 1,6-l-EcoBoost-Benzinmotoren, Wunschausstattung im Rahmen des Ausstattungspakets "Economy").



Geschwindigkeitsbegrenzer

Der serienmäßige, nicht abschaltbare Geschwindigkeitsbegrenzer des neuen Ford Transit Connect ECOnetic (Kastenw.) erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Als Wunschausstattung ist auch eine Variante mit max. 110 km/h erhältlich, die abgeschaltet werden kann.



statisches Abbiegelicht der Nebelscheinwerfer, das den Bereich seitlich vom Fahrzeug zusätzlich ausleuchtet (Wunschausstattung).




Eine ganze Reihe ausgeklügelter Sicherheits- und Fahrer-Assistenzsysteme mit neuester Technologie sorgen für den Schutz des Fahrers, der Passagiere und ihrer persönlichen Utensilien.

Active City Stop *

Soll die Wahrscheinlichkeit und Schwere von Auffahrunfällen verringern. Dazu aktiviert das System bei einer drohenden Kollision automatisch die Bremsen (Wunschausstattung; nicht erhältlich für ECOnetic und 1,6-l-EcoBoost-Benzinmotor).

- *basiert auf Sensoren
- ¹⁾Sicherheitsausstattung
- 2) Fahrer-Assistenzsystem



Lastabhängige Bremskraftregelung *1)

Stimmt die Funktionsweise des Elektronischen Sicherheits- und Stabilitätsprogramms (ESP) darauf ab, ob das Fahrzeug voll, teilweise oder nicht beladen ist (serienmäßig).

Insassenschutz

Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, in die Vordersitze integrierte Seitenairbags sowie seitliche Kopf- und Schulterairbags (beim neuen Ford Transit Connect Kombi auch für Fondpassagiere verfügbar) erhöhen den Schutz der Insassen (Frontairbag für den Fahrer serienmäßig; zusätzliche Airbags Wunschausstattung).

Anhängerstabilisierung *1)

Sobald das System eine Schwingbewegung des Anhängers wahrnimmt, reduziert es das Motordrehmoment und bremst einzelne Räder gezielt ab, um die Stabilität des Anhängers wiederherzustellen (vorhanden bei werkseitig eingebauter Anhängevorrichtung, letztere ist Wunschausstattung).

Berganfahrassistent *2)

Der Berganfahrassistent verhindert kurzzeitig ein Zurückrollen des Fahrzeugs beim Anfahren am Berg, wenn der Fahrer den Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal bewegt. Das System funktioniert sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang und ist daher auch beim Abschleppen und Ziehen von großen Lasten ideal (serienmäßig).

Elektronisches Sicherheitsund Stabilitätsprogramm *1)

ESP greift automatisch ein, wenn das Fahrzeug in Extremsituationen auszubrechen droht. Das System stellt Abweichungen von der gewählten Fahrlinie fest und hält das Fahrzeug durch gezielten Motor- und Bremseingriff in der Spur (serienmäßig).

Notbremsassistent *1)

Erkennt eine Notbremsung und verstärkt den Druck im Bremssystem, um eine optimale Bremskraft zu erreichen (serienmäßig).

Abbildung zeigt einen Ford Transit Connect Trend (L2) in der Normalfarbe Race-Rot (Wunschausstattung).




Park-Pilot-System, vorn und


Das Park-Pilot-System erleichtert das Rangieren. Es hilft Ihnen, durch einen sich verändernden Signalton, beim Einparken oder ähnlichen Fahrmanövern den Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und einem Hindernis besser einschätzen zu können (Wunschausstattung für Trend).





Rückfahrkamera

Bei eingelegtem Rückwärtsgang erscheint im Innenspiegel³⁾ automatisch die Ansicht des Bereichs hinter dem Fahrzeug. Zusätzlich eingeblendete Markierungslinien zeigen an, in welche Richtung sich das Fahrzeug bewegt (Wunschausstattung; ³⁾ je nach Kamerasystem stattdessen Darstellung auf zentralem MFD).









Ford SYNC inklusive Notruf-Assistent*

Die nächste Generation von Fahrzeug-Kommunikationssystemen. Mit Ford SYNC können Sie die gängigsten MP3-Player, Bluetooth®-fähige Mobiltelefone sowie USB-Sticks über einfache Sprachbefehle steuern. Der Notruf-Assistent erlaubt zudem eine schnelle Verbindung zur örtlichen 112-Notrufzentrale (Wunschausstattung).

*Der Notruf-Assistent ist in mehr als 30 europäischen Ländern einsatzbereit. Das System benötigt ein kompatibles Mobiltelefon, das sich zum Zeitpunkt der Airbagauslösung oder beim Abschalten der Kraftstoffpumpe im Fahrzeug befinden muss. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.ford.de/konnektivitaet.



Die Kommunikationszentrale

Der neue Ford Transit Connect bietet eine Fülle nützlicher Ausstattungsmerkmale, die Ihnen das Leben leichter machen und ein rundum vernetztes und angenehmes Fahrerlebnis verschaffen.

Abbildung zeigt einen Ford Transit Connect Trend (L2) mit Innenausstattung "Route" in Charcoal-Schwarz und Ford Audiosystem mit Radio/CD-Player, Ford SYNC mit Notrufassistent und Digital Audio Broadcasting (DAB/DAB+). (Wunschausstattung)

Hinweis Die Bluetooth^a- Wortmarke und Symbole sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Ford Motor Company Limited und deren zugehörigen Unternehmen unter Lizenz verwendet. Andere Marken sind Eigentum der betreffenden Inhaber.



Bluetooth® -Schnittstelle

Das Bluetooth®-Freisprech- und
Sprachsteuerungssystem ermöglicht eine
drahtlose Verbindung mit einem Mobiltelefon
und die Sprachsteuerung von Audiogerät,
Mobiltelefon und Klimaanlage. Hinweis:
Gemäß StVO ist dem Fahrzeugführer während
der Fahrt die Benutzung eines Mobiltelefons
ohne Freisprecheinrichtung untersagt.

Bluetooth® - Audiostreaming

Sie können Ihre Musiksammlung von einem kompatiblen MP3-Player oder Mobiltelefon auf das Audiosystem Ihres Fahrzeugs übertragen.



Play music from

Bluetooth device

Source Device > II Discon.

1412:34



SMS-Vorlesefunktion

Lassen Sie sich die an Ihr kompatibles Mobiltelefon gesendeten SMS-Nachrichten einschließlich gebräuchlicher Abkürzungen und Emoticons vorlesen, und antworten Sie mit einer von 15 vordefinierten Textnachrichten.



Ford SYNC AppLink

Ermöglicht die Steuerung verschiedener Smartphone-Apps über Sprachbefehle und Lenkradfernbedienung (Wunschausstattung; voraussichtlich verfügbar ab Produktion Sommer 2014).

Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen-Klimaautomatik)

Die Temperatur ist für Fahrer- und Beifahrerseite getrennt einstellbar – mit bis zu 4 °C Unterschied. (Wunschausstattung bei Trend; für Kastenwagen vorauss. verfügbar ab Produktion März 2014)

Mittelkonsole mit Staufach

Offene Mittelkonsole mit 12-Volt-Anschluss, 2 Getränkehaltern und Ablagen, z. B. für Ordner im A4-Format (serienmäßig), abhängig vom Audiosystem (Wunschausstattung) zusätzlich mit AUX-Eingang und USB-Schnittstelle mit Ladefunktion.





12-Volt-Anschluss im Lade-/Gepäckraum

Bequem erreichbarer Anschluss für das Aufladen von Werkzeugen oder Laptops (serienmäßig für alle Trend Ausstattungsversionen).



Geschwindigkeitsregelanlage

mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer. Sie selbst geben das Tempo vor (Wunschausstattung).

Ford Transit Connect Kastenwagen L1

Bereits im Modell L1 können zwei Europaletten oder bis zu 3 Meter lange Gegenstände, wie z.B. Rohre, verstaut werden (letzteres bei Trennwand mit Durchladeöffnung und flexiblem Beifahrerdoppelsitz). Das moderne Fahrerhaus verfügt über großzügigen Stauauraum und vielseitige Funktionalität.

2,87

(SAE-Messmethode)







Ablagefach unter dem Beifahrerdoppelsitz Das praktische Ablagefach unter dem inneren Teil des Beifahrerdoppelsitzes verbirgt Ihre persönlichen Dinge vor neugierigen Blicken. Außerdem verfügt



es über einen 12-Volt-Anschluss und abhängig vom Audiosystem über einen AUX-Eingang und einen USB-Anschluss (serienmäßig bei Kastenwagen Trend; anstelle einer Mittelkonsole).

Flexibler Beifahrerdoppelsitz

Der schmale, innere Sitz bietet bei umgelegter Lehne eine praktische Schreibunterlage. Nach hinten hochgeklappt legt er ein nützliches Staufach frei. Der äußere Teil des Beifahrerdoppelsitzes lässt sich ebenfalls nach hinten hochklappen. So findet z.B. ein Karton im vorderen Passagierraum Platz (serienmäßig bei Kastenwagen Trend, Wunschausstattung siehe Sitzpakete).



Kapazität für 2,40 m x 1,20 m große Plattenware

Im Modell L2 lassen sich beispielsweise 2,40 m x 1,20 m große Bauplatten durch Anlehnen an die speziell konstruierte Trennwand diagonal verstauen und an den eingebauten Verzurrpunkten mit Gurten sichern. Die Verzurrgurte können an der Trennwand und im hinteren Laderaum auf dem Fahrzeugboden befestigt werden.

Ford Transit Connect Kombi L1, 5-Sitzer

Der Kombi bietet Ihnen vielfältige Variationsmöglichkeiten für den Transport von Personen oder Ladung. Die Sitzbank der zweiten Reihe ist im Verhältnis 60:40 geteilt. Ihre Rückenlehne lässt sich nach vorn auf die Sitzfläche umlegen, und die Sitze können zusätzlich hochgeklappt ("gewickelt") werden. Ein vollständiger Ausbau dieser Sitzbank ist beim L1 möglich.

(SAE-Messmethode; Sitzbank der 2. Reihe gefaltet)



Ford Transit Connect Kastenwagen L2

Das Modell L2 kann bis zu 3,40 Meter lange Gegenstände transportieren (bei Trennwand mit Durchladeöffnung und flexiblem Beifahrerdoppelsitz), und der Laderaum verfügt beispielsweise über Platz für Plattenware mit einer Größe von bis zu 2,40 m x 1,20 m (bei diagonaler Unterbringung).

(SAE-Messmethode)







Ford Transit Connect Kombi L2, 5-Sitzer

Der Kombi L2 ist die ideale Lösung, wenn Sie z.B. während der Woche viel Ladung transportieren müssen und am Wochenende Sitzmöglichkeiten für Passagiere benötigen. Seine zweite Sitzreihe ist im Verhältnis 60:40 geteilt und lässt sich flach zusammenfalten und nach vorn in den Fußraum schieben, so dass eine große Ladefläche entsteht.

(SAE-Messmethode)



Ford Transit Connect Kombi L2. 7-Sitzer

In dem L2-Modell mit sieben Sitzen sind die verstellbaren Sitze der dritten Reihe (Rückenlehnen zusätzlich neigungsverstellbar) im Verhältnis 50:50 geteilt und flach zusammenfaltbar. Eine integrierte Stauraumabdeckung legt sich schützend über die zusammengelegten Sitze und deckt zusätzlich die Rückseite der gefalteten zweiten Sitzreihe ab. So entsteht eine lange, ebene Ladefläche (Wunschausstattung 7 Sitze nur für Kombi mit PKW-Zulassung erhältlich).

(SAE-Messmethode)







Basisversion

Highlights der serienmäßigen Außenausstattung

- 16" Stahlräder mit Radnabenabdeckung
- Außenspiegel, konvex und Weitwinkelspiegel
- Berganfahrassistent
- Bremskraftregulierung, lastabhängig
- 3. Bremsleuchte, erhöht
- Doppelflügelhecktür, bei Kombi zusätzlich mit beheizbarer Heckscheibe u. Wischwaschanlage
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)
- Ford Easy Fuel
- Kühlerlufteinlass, variabel (bei ECOnetic und EcoBoost-Benzinmotoren)
- Nebelschlußleuchte
- Notbremsassistent
- Reifen-Reparatur-Set
- Scheibenbremsen vorn und hinten
- Schiebetür rechts bei L2 Kastenwagen;
- Schiebetür rechts und links bei L1 und L2 Kombi
- Seitenschutzleisten
- Start-Stopp-System (bei ECOnetic und 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor)
- Tagfahrlicht
- Torque Vectoring Control
- Verbundlenker-Hinterachse
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Highlights der Wunschausstattungen für außen

- Active City Stop
- Anhängevorrichtung, fest, 13polig, inkl. ESP-Anhängerstabilisierung
- Diebstahl-Alarmanlage mit oder ohne Innenraumüberwachung, mit Doppelverriegelung
- Economy-Paket
- Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen beheizbar inkl. elektrisch einstellbarer und beheizbarer Außenspiegel
- Heckleiter für Doppelflügelhecktür
- Heckschwingtür (nicht für ECOnetic)
- Park-Pilot-System hinten
- Reifendruckkontrollsystem für LKW-Zulassung
- Reserverad
- Rückfahrkamera
- Schiebetür rechts bei L1 Kastenwagen
- Schiebetür rechts und links bei Kastenwagen
- Statisches Abbiegelicht der Nebelscheinwerfer (Bestandteil eines Wunschausstattungspaketes)

Trend

Highlights der serienmäßigen Außenausstattung, zusätzlich zur Basisversion

- 16" Stahlräder mit Radzierblenden
- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung in Wagenfarbe
- Stoßfänger vorn, in Wagenfarbe lackiert
- Stoßfängerendkappen hinten, in Wagenfarbe lackiert

Highlights der Wunschausstattungen für außen, zusätzlich zur Basisversion

- Dachleiste mit verschiebbarem Querträger (für Kombi)
- Dachreling (für Kombi)
- Leichtmetallräder 6,5 J x 16, 5-Speichen-Design (nur i. V. mit Kastenwagen)
- Park-Pilot-System vorn und hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor inkl. Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheibenwischer mit Regensensor, Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen beheizbar (nur i. V. mit Audiosystem mit Ford SYNC)





Basis (Kunstleder/Vinyl, optional) Einsätze: Artec in Pewter-Grau Polster: Prima in Pewter-Grau



Basis (Stoff) Einsätze: Traxon in Charcoal-Schwarz Polster: Max in Charcoal-Schwarz

Basisversion

Highlights der serienmäßigen Innenausstattung

- 12-Volt-Anschluss im Armaturenträger
- Bordcomputer [bei Basis mit LKW-Zulassung ohne Verbrauchsanzeige]
- Fensterheber vorn, elektrisch
- Frontairbag f
 ür Fahrerseite
- Getränkehalter, zwei
- Servolenkung, elektro-mechanisch [EPAS]
- Staufach, klein, mit Abdeckung, auf Armaturenträger oberhalb der Kombianzeige
- Verzurrpunkte zur Ladungssicherung
- Trennwand, voll, Stahlblech [bei Kastenwagen]
- Trennwand, voll, Gitter, verschiebbar [nur bei Kombi mit LKW-Zulassung]

Highlights der Wunschausstattung für innen:

- Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Klimaanlage
- Standheizung, kraftstoffbetrieben, programmierbar
- Trennwand mit Durchladeöffnung [nur i. V. mit Beifahrerdoppelsitz]
- Ford SYNC mit Notrufassistent i. V. mit einem Ford Audio- oder Navigationssystem


Trend

Highlights der serienmäßigen Innenausstattung, zusätzlich zur Basisversion

- 12-Volt-Anschluss im Lade-/Gepäckraum
- Audiosystem "MyConnection Radio", MP3fähig, USB- und Bluetooth®-Schnittstelle, Audio-Fernbedienung am Lenkrad und zwei Lautsprecher [bei Kombi vier Lautsprecher]
- Fahrersitzhöhenverstellung, manuell
- Fensterheber hinten, elektrisch, in 2. Sitzreihe [bei Kombi]
- Ford Eco-Mode und Verbrauchsanzeige
- Handschuhfach abschließbar
- Innenbeleuchtung vorn mit zwei Leselampen
- Klimaanlage vorn, manuell, mit manueller Umluftschaltung
- Trennwand voll, mit Durchladeöffnung und Beifahrerdoppelsitz [bei Kastenwagen]

Highlights der Wunschausstattung für innen zusätzlich zur Basisversion:

 Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen-Klimaautomatik) [für Kombi; für Kastenwagen voraussichtlich verfügbar ab Produktion März 2014]



Trend (Stoff)
Einsätze: Route in Charcoal-Schwarz
Polster: Max in Charcoal-Schwarz

Hinweis Die Bluetooth[®]- Wortmarke und Symbole sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und werden von der Ford-Werke GmbH und zugehörigen Unternehmen unter Lizenz verwendet. Andere Marken sind Eigentum der betreffenden Inbaber

Noch vielseitiger

Unterschiedlichste Stauraumlösungen, mehr Schutz und größere Flexibilität zeichnen den Transit Connect aus.

Lieferwagen-Regalsysteme

individuellen Bedürfnissen. Weitere Informationen





Heckfenster-Schutzgitter

Das Schutzgitter wird innen an den Heckfenstern befestigt. Es sorgt für mehr Sicherheit, ohne die Sicht nach hinten zu beeinträchtigen. Für Fahrzeuge mit Doppelfügel-Hecktür. (Wunschausstattung und Zubehör)



Schmutzfänger

Erhältlich als Set für vorn und hinten. Die praktischen und strapazierfähigen Schmutzfänger schützen die Karosserie Ihres Ford Transit Connect vor Steinschlägen und Sprühwasser. (Wunschausstattung und Zubehör)



Dension Car Dock für iPhone®+

18

ClimAir® Windabweiser*

Die Schnittstelle verbindet Ihr Audiosystem über einen AUX-Eingang oder den FM-Sender. Sie können Musik abspielen, es als Navigationssystem verwenden und mit der Freisprecheinrichtung über die Lautsprecher Telefongespräche führen. Sie können damit sogar Ihr iPhone® während des Betriebs aufladen. Einfacher Betrieb mit großen Touchscreen-Symbolen über die Dension iPhone® App. (Zubehör)



Gummifußmatten, vorn und hinten

Für Fahrzeuge mit Teppichboden. Schützen den Teppichboden vor Nässe und Schmutz. (Zubehör)



 $\hbox{F\"ur leichteren Zugang zum Dach. F\"ur Fahrzeuge mit Doppelfl\"ugel-Heckt\"ur.}$ (Wunschausstattung und Zubehör)



Anhängevorrichtung, fest

Strengen Tests unterzogen, so dass höchste Sicherheitsstandard erfüllt werden. (Wunschausstattung und Zubehör)

20

A	bmessungen (mm)	Kastenwagen L1	Kastenwagen L2	Kombi L1	Kombi L2 5-Sitzer	Kombi L2 7- Sitzer
		25.2	5.7.	ᇫ	ᇫᇇ	<u> </u>
Tra	nsit Connect					
Α	Länge, ohne Anhängevorrichtung	4.418	4.818	4.418	4.818	4.818
В	Breite, ohne Außenspiegel	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
В	Breite, mit Außenspiegeln	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
С	Höhe, unbeladen	1.861	1.862	1.852	1.845	1.840
D	Überhang, vorn	878	878	878	878	878
E	Radstand	2.662	3.062	2.662	3.062	3.062
F	Überhang, hinten, ohne Anhängevorrichtung	878	878	878	878	878
G	Schiebetür-Öffnungsweite	-	-	612	839	839
G	Schiebetür-Öffnungsweite, bei voller Stahlblechtrennwand	433	660	-	-	_
Н	Hecktür-Öffnungsweite, unterhalb der Fahrzeuggürtellinie	1.248	1.248	1.193	1.193	1.193
Н	Hecktür-Öffnungsweite, max.	-	-	1.193	1.193	1.193
1	Laderaumbreite zwischen den Radkästen	1.226	1.226	1.192	1.149	1.149
J	Hecktür-Öffnungshöhe	1.136	1.136	1.146	1.146	1.146
K	Laderaumbreite am Laderaumboden, max.	1.538	1.538	-	-	
K	Gepäckraumbreite, max.	-	-	1.477	1.477	1.477
L	Schiebetür-Öffnungshöhe	1.228	1.228	1.141	1.141	1.141
М	Innenhöhe, max.	1.269	1.269	1.195	1.226	1.066
N	Laderaumlänge, max. (Beifahrersitz gefaltet)**	1.753	2.153	*	*	*
N	Laderaumlänge, auf Höhe der Fahrzeuggürtellinie	1.558	1.958	-	-	-
N	Gepäckraumlänge bis zu den Vordersitzen, auf Höhe der Fahrzeuggürtellinie	-	-	1.548	1.947	1.947
N	Gepäckraumlänge bis zu den Vordersitzen, am Boden	-	-	1.800	2.179	2.179
N	Laderaumlänge, max. (bei genutzter Trennwand-Durchladeöffnung)	3.000	3.400	-	-	_
Р	Beladehöhe, unbeladen	599	599	596	597	597
	Spurweite, vorn	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
	Spurweite, hinten	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
	Bodenfreiheit, unbeladen	152	159	153	163	163
	Ladevolumen bis zur Trennwand (VDA-/SAE-Messmethode), m³	2.6/2.9	3.2/3.6	-	-	_
	Gepäckraumvolumen (7 Sitze in Sitzposition), Liter	-	-	-	-	322
	Gepäckraumvolumen (2. Sitzreihe in Sitzposition, SAE-Messmethode), Liter		-	1.327	1.529	1.287
	Gepäckraumvolumen (alle Rücksitze gefaltet), Liter	-	-	2.182	2.761	2.620
	Ladevolumen, max. (ohne Trennwand, Beifahrer-Spacesitz gefaltet, SAE_Messmethode)**, m³	3.7	4.4	-	-	_
We	ndekreis					
Boro	stein zu Bordstein (m)	11,3	12,2	11,3	12,2	12,2
Wan	d zu Wand (m)	11,7	12,5	11,7	12,5	12,5
We	itere Abmessungen					
Inn	en, vorn					
	raum, effektiv	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	raum, effektiv, max.	1.046	1.046	1.083	1.083	1.083
	Iterraum	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
_	raum	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376

L1 = kurzer Radstand, L2 = langer Radstand; Hinweis: Alle angegebenen Daten unterliegen bauartbedingten Abweichungen und können je nach Ausführung um +/+ 50 mm variieren. Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. *Daten derzeit noch nicht verfügbar. **Angaben für Aufbauhersteller

Motorenverfügbarkeit	L1	U		L2	U	
	Basis	ECOnectic	Trend	Basis	ECOnectic	Trend
Ford Transit Connect Kastenwagen						
1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS)	•	-	•	•	-	•
1,6-l-EcoBoost-Benzinmotor 110 kW (150 PS)	•	-	•	•	-	•
1,6-l-TDCi-Dieselmotor 55 kW (75 PS)	•	-	•	•	-	-
1,6-l-TDCi-Dieselmotor 70 kW (95 PS)	•	•	•	•	•	•
1,6-l-TDCi-Dieselmotor 85 kW (115 PS)	•	-	•	•	-	•
Ford Transit Connect Kombi						
1,6-l-TDCi-Dieselmotor 70 kW (95 PS)	•	-	•	•	-	•
1,6-l-TDCi-Dieselmotor 85 kW (115 PS)	-	-	•	-	-	•

L1 = kurzer Radstand, L2 = langer Radstand; • = verfügbar; Hinweis: Alle TDCi-Dieselmotoren verfügen über einen serienmäßigen Dieselpartikelfilter (vDPF).



Laderaum für zwei Europaletten


Bereits im L1 ist Platz für zwei Europaletten hinter der ISO/DIN-konformen Trennwand*. *Eine Trennwandausbuchtung kann die Beladung, z.B. von Paletten, an betreffender Stelle beschränken.

Besonders große Schiebetüröffnungsmaße,

die in dieser Klasse ihresgleichen suchen (Schiebetür rechts und links serienmäßig bei Kombi; nur rechts serienmäßig bei Kastenwagen L2 sowie bei Kastenwagen Trend L1)

Bis zu 3,40 m Laderaumlänge bei Trennwand mit Durchladeöffnung

Dank der Trennwand mit Durchladeöffnung und dem flexiblen Beifahrerdoppelsitz können selbst im L1 Kastenwagen Gegenstände von 3,0 Metern Länge verstaut werden. Bei dem L2 Modell passen 3,40 Meter lange Objekte in das Fahrzeug (serienmäßig bei Kastenwagen Trend).



Gewichte, Lasten, Verbrauch u. Emission

100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzer

Kraftstoffverbrauch in I/100 km

22		Nutzlast, max. (kg)	Zul. Gesamt- gewicht (kg)	EG-Leergewicht inkl. Fahrer(kg)	Zul. Achslast, vorn (kg)	Leerachslast, vorn (kg)	Zul. Achslast, hinten (kg)	Leerachslast, hinten (kg)	Achsübersetzung	Zul. Gesamtgewicht des Zuges (kg)	Anhängelast bei 12%, ungebremst (kg)	Anhängelast bei 12%, gebremst (kg)	CO ₂ Emissionen, kombiniert (g/km)	innerorts	außerorts	hoinidad
	L1 Transit Connect Kastenwagen (Serie	200)														
	1,0-l-EcoBoost-Benzin 74 kW (100 PS), 6-Gang, Start-Stopp-System	553	1.970	1.417	1.125	817	1.060	599	4.27	2.875	705	1.200	129	6,4	5,1	5
	1,6-l-EcoBoost-Benzin 110 kW (150 PS), 6-Gang Automatik	559	2.025	1.466	1.125	872	1.050	594	3.07	2.925	730	1.200	179	10,8	5,9	7,
	1,6-l-TDCi-Diesel 55 kW (75 PS), 5-Gang *	550	2.005	1.455	1.125	859	1.050	596	3.56	2.905	725	1.200	115	4,8	4,2	4

1,6-l-TDCi-Diesel 55 kW (75 PS), 5-Gang *	550	2.005	1.455	1.125	859	1.050	596	3.56	2.905	725	1.200	115	4,8	4,2	4,4
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	550	2.005	1.455	1.125	859	1.050	596	3.56	3.155	725	1.200	115	4,8	4,2	4,4
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	551	2.015	1.464	1.125	872	1.050	593	3.67	3.165	730	1.200	124	5,5	4,3	4,7
L1 Transit Connect ECOnetic Kastenwa	agen (S	Serie 20	0)												
1,6-L-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS),5-Gang mit Start-Stopp-System und 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzer	569	2.015	1.446	1.125	863	1.050	583	3.41	-	-	-	105	4,5	3,7	4,0
L1 Transit Connect Kastenwagen mit N	Iutzlas	terhöhu	ng (Ser	ie 220)											
1,6-l-TDCi-Diesel 55 kW (75 PS), 5-Gang *	750	2.215	1.465	1.125	864	1.250	601	3.56	2.915	730	1.200	115	4,8	4,2	4,4
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	750	2.215	1.465	1.125	864	1.250	601	3.56	3.165	730	1.200	115	4,8	4,2	4,4
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	756	2.230	1.474	1.125	877	1.250	598	3.67	3.180	735	1.200	124	5,5	4,3	4,7
L1 Transit Connect Kombi (Serie 220),	LKW-Z	Zulassur	ng (N1)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70kW (95 PS), 5-Gang *	633	2.220	1.587	1.125	924	1.250	663	3.56	3.170	750	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS),6-Gang	632	2.240	1.608	1.125	937	1.250	671	3.67	3.190	750	1.200	128	5,7	4,4	4,9
L1 Transit Connect Kombi (Serie 220),	PKW-	Zulassur	ng (M1)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang ohne / mit optionalem Start-Stopp-System	694	2.220	1.526	1.125	889	1.250	637	3.56	3.170	750	1.200	130/ 120	5,6/ 4,9	4,6/ 4,4	5,0/ 4,6

LI Transit Connect Kombi (Serie 220),	PKW-	Zulassu	ng (MI)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang ohne / mit optionalem Start-Stopp-System	694	2.220	1.526	1.125	889	1.250	637	3.56	3.170	750	1.200	130/ 120	5,6/ 4,9	4,6/ 4,4	5,0/ 4,6
L2 Transit Connect Kastenwagen (Seri	ie 210)														
1,0-l-EcoBoost-Benzin 74 kW (100 PS), 6-Gang, Start-Stopp-System	639	2.085	1.446	1.175	858	1.125	589	4.27	2.935	720	1.200	129	6,4	5,1	5,6
1,6-l-TDCi-Diesel 55 kW (75 PS), 5-Gang *	640	2.125	1.485	1.175	899	1.125	586	3.56	2.925	740	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	640	2.125	1.485	1.175	899	1.125	586	3.56	3.175	740	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	641	2.135	1.494	1.175	912	1.125	582	3.67	3.185	745	1.200	128	5,7	4,4	4,9
L2 Transit Connect ECOnetic Kastenwa	agen (Serie 21	0)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS),5-Gang Start-Stopp-System und	631	2.125	1.494	1.175	908	1.125	585	3.41	-	-	-	108	4,7	3,8	4,1

L2 Transit Connect Kastenwagen mit	Nutzla	sterhöhu	ung (Se	rie 230))										
1,6-l-EcoBoost-Benzin 110 kW (150 PS), 6-Gang-Automatik	836	2.335	1.499	1.225	917	1.300	582	3.07	2.935	745	1.200	184	10,9	6,3	8,0
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	928	2.395	1.467	1.225	897	1.355	569	3.56	3.195	730	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1,6-l-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	929	2.405	1.476	1.225	910	1.355	566	3.67	3.205	735	1.200	128	5,7	4,4	4,9
L2 Transit Connect Kombi (Serie 230)	, LKW-	Zulassu	ng (N1)												
1,6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang *	631	2.270	1.639	1.175	959	1.275	680	3.56	3.140	750	1.200	119	5,0	4,3	4,6
1.6-I-TDCi-Diesel 85 kW (115 PS), 6-Gang	641	2 300	1659	1175	971	1 275	688	3 67	3 170	750	1200	128	57	44	49



2 Jahre Ford Neuwagengarantie*	•
Ford Assistance Mobilitätsgarantie – für 12 Monate*, erneuert sich mit der nächsten planmäßigen bei einem Ford Service Partner in Deutschland durchgeführten Inspektion bis zum Zeitpunkt der nächsten fälligen Inspektion, jedoch maximal für weitere 12 Monate.	•
12 Jahre Garantie gegen Durchrosten*	•

- Ford Protect Garantie-Schutzbrief inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie - für das 3. Jahr bis max. 60.000 km Gesamtfahrleistung
- für das 3. bis 5. Jahr bis max. 100.000 km Gesamtfahrleistung
- = serienmäßig, = optional gegen Mehrpreis

*Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner (es gilt das früheste Datum). Details entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

Dachablagegalerie über den Vordersitzen


(serienmäßig)

EcoBoost-Benzinmotor

Ford EcoBoost Technologie liefert Ihnen die Leistung eines großen Motors mit den Verbrauchs- und Emissionswerten eines kleinen. Der neueste, besonders sparsame und mehrfach ausgezeichnete 1.0-l-EcoBoost-Benzinmotor mit 75 kW/100 PS erreicht mit Start-Stopp-System eindrucksvolle, niedrige Verbrauchswerte von nur 5,6 Litern/100 km und einen CO₂-Ausstoß von lediglich 129 g/km.



Ford 1.0 litre EcoBoost



Gewichte, Lasten, Verbrauch u. Emission

				in l/100 km	
it &	t (kg)	(8)	nen, (g/km)		

	Nutzlast, max. (kg)	Zul. Gesamt- gewicht (kg)	EG-Leergewicht inkl. Fahrer (kg)	Zul. Achslast, vorn (kg)	Leerachslast, vorn (kg)	Zul. Achslast, hinten (kg)	Leerachslast, hinten (kg)	Achsübersetzung	Zul. Gesamtgewicht des Zuges (kg)	Anhängelast bei 12%, ungebremst (kg)	Anhängelast bei 12%, gebremst (kg)	CO ₂ Emissionen, kombiniert (g/km)	innerorts	außerorts	kombiniert
2 Transit Connect Kombi (Serie 230),	PKW-Z	Zulassur	ng (M1)												
6-l-TDCi-Diesel 70 kW (95 PS), 5-Gang ohne / nit optionalem Start-Stopp-System	695	2.270	1.575	1.175	897	1.275	679	3.56	3.140	750	1.179	130/ 121	5,6/ 4,9	4,6/ 4,5	5,0/ 4,6

L1 und L2 = kurzer und langer Radstand; * = mit optionalem Start-Stopp-System; Hinweis: Die angegebenen Daten beziehen sich auf das Grundmodell ohne Zusatzausstattung. Höher ausgestattete Versionen verfügen über ein größeres Leergewicht und eine entsprechend geringere Nutzlast. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht zusätzlich erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Das Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75kg, eine 90%ige Füllung des Tanks sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten. **Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO**2-**Emissionen:** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils gültigen Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://ww.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung. Dieselpartikelfilter (vDPF).

Motordaton

Motordaten	Motor- Spezifikatione	Leistung [®] kW(PS)	Max. Drehmoment ^ø Nm
1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor Euro 5b 74 kW (100 PS)	3 Zylinder in Reihe, SOHC, 12 Ventile, Leichtmetall-Zylinderkopf, Common-Rail-Technologie, Multipoint- Direkteinspritzung, Turbolader mit Ladeluftkühlung	74 (100)	170
1,6-l-EcoBoost-Benzinmotor Euro 5b 110 kW (150 PS)	4 Zylinder in Reihe, SOHC, 16 Ventile, Leichtmetall-Zylinderkopf, Common-Rail-Technologie, Multipoint- Direkteinspritzung, Turbolader mit Ladeluftkühlung	110 (150)	240
1,6-l-TDCi-Dieselmotor Euro 5b 55 kW (75 PS)	4 Zylinder in Reihe, SOHC, 8 Ventile, Leichtmetall-Zylinderkopf, Common-Rail-Technologie, Multipoint- Direkteinspritzung, Turbolader mit Ladeluftkühlung, elektronische Abgasrückführung	55 (75)	220
1,6-l-TDCi-Dieselmotor Euro 5b 70 kW (95 PS)	4 Zylinder in Reihe, SOHC, 8 Ventile, Leichtmetall-Zylinderkopf, Common-Rail-Technologie, Multipoint- Direkteinspritzung, Turbolader mit Ladeluftkühlung, elektronische Abgasrückführung	70 (95)	230
1,6-l-TDCi-Dieselmotor Euro 5b 85 kW (115 PS)	4 Zylinder in Reihe, SOHC, 8 Ventile, Leichtmetall-Zylinderkopf, Common-Rail-Technologie, Multipoint- Direkteinspritzung, Turbolader mit Ladeluftkühlung, elektronische Abgasrückführung	85 (115)	270-285*

[®]getestet gemäß ISO 1585; *im zeitweiligen Overboost-Modus; Hinweis: Alle TDCi-Dieselmotoren verfügen über einen serienmäßigen Dieselpartikelfilter (vDPF).

Ford Easy Fuel

Dieser Komforttankverschluss verhindert Fehlbetankungen und sorgt zudem dafür, dass das Aufschrauben schmutziger Tankdeckel der Vergangenheit angehört (serienmäßig).



)	/,		
	4		

Technik	L1			L2		
	Basis	ECOnetic	Trend	Basis	ECOnetic	Trend
Bremsen						
Scheibenbremsen, vorn und hinten	•	•	•	•	•	•
Kraftstofftank						
Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz)	•	•	•	•	•	•
Tankvolumen – 60 Liter	•	•	•	•	•	•
Lenkung						
Servolenkung, elektro-mechanisch (EPAS)	•	•	•	•	•	•
Fahrwerk						
Einzelradaufhängung vorn mit McPherson-Federbeinen, Dreiecksquerlenkern und Querstabilisator	•	•	•	•	•	•
Verbundlenker-Hinterachse	•	•	•	•	•	•

L1 = kurzer Radstand, L2 = langer Radstand; ● = serienmäßig

Sicherheitsausstattung, Fahrer-Assistenzsysteme und Fahrzeugsicherung	Basis	ECOnetic	Frend	Basis 7.1	ECOnetic	Trend
Cish sala iliana salah kara salah Eshara Assisha salah	Φ	ш	-	Φ.	ш	-
Sicherheitsausstattung und Fahrer-Assistenzsysteme	0 (5		0 (5	0 / 0		0 (5
Active City Stop [nicht i.V. mit 1,6-l-EcoBoost Benzinmotor; nur i.V. mit einem SYNC-Audio- u. Kommunikationssystem] – Active City Stop; Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen beheizbar; Scheibenwischer mit Regensensor; Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor; Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung; Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar; Innenspiegel, automatisch abblendend	0/0	_	0/0	0/0	-	0/0
Start-Stopp-System [nicht i.V. mit 1,6-l-EcoBoost Benzinmotor oder 1,6-l-TDCi-Dieselmotor mit 85kW (115PS); serienmäßig bei 1,0-l-EcoBoost Benzinmotor]		•			•	
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Elektronisches Sicherheits- u. Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) inkl. Torque Vectoring Control – i.V. mit werkseitig eingebauter Anhängevorrichtung zusätzlich mit Anhängerstabilisierung (TSC – Trailer Sway Control)	•	•	•	•	•	•
Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen	•	•	•	•	•	•
Berganfahrassistent	•	•	•	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem	0	0	0	0	0	0
Frontairbag für Fahrer	•	•	•	•	•	•
Frontairbag für Beifahrer* mit Deaktivierungsfunktion	0	0	0	0	0	0
Kopf-Schulter-Airbags [nur i.V. mit Front- u. Seitenairbags]	0	0	0	0	0	0
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer • [nur i.V. mit speziellen Sitzpaketen; nur i.V. mit Beifahrerairbag]						
Anhängerstabilisierung (TSC – Trailer Sway Control) [nur i.V. mit werkseitig eingebauter Anhängevorrichtung]		-			-	
Sicherheits-Bremsassistent (EBA - Emergency Brake Assist)	•	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer	0	0	0	0	0	0
Geschwindigkeitsbegrenzer – 90 km/h	0	0	0	0	0	0
Geschwindigkeitsbegrenzer – 100 km/h	0	•	0	0	•	0
Geschwindigkeitsbegrenzer – 110 km/h, abschaltbar	0	0	0	0	0	0
Geschwindigkeitsbegrenzer – 120 km/h	0	-	0	0	-	0
Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer, vorn	•	•	•	•	•	•
Warnsystem für nicht angelegten Fahrer-Sicherheitsgurt [bei Kombi mit PKW-Zulassung auch für Beifahrer]	•	•	•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorn manuell höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•
Fahrzeugsicherung						
Sicherungstürverriegelung, automatisch	•	•	•	•	•	•
Sicherungstürverriegelung, konfigurierbar – 3/30 Sek. [nicht i.V. mit Kombi]	0	0	0	0	0	0
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Hecktürfernentriegelung; [Türschloss, nur Fahrer- und Beifahrertür]	•	•	•	•	•	•
- zusätzlich mit Doppelverriegelung [für Kombi nur i.V. mit Diebstahl-Alarmanlage]	0/0	0	0/0	0/0	0	0/0
- zweiter Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung	0	0	0	0	0	0
Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung	0	0	0	0	0	0
Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung inkl. Doppelverriegelung [bei Kastenwagen nur i.V. mit Doppelflügelhecktür und nicht i.V. mit Laderaumverglasung]	0	0	0	0	0	0
Wegfahrsperre – EPATS (Passive Anti-Theft System)	•	•	•	•	•	•

L1 = kurzer Radstand, L2 = langer Radstand; • = serienmäßig; • = Wunschausstattung gegen Mehrpreis; • = Bestandteil eines Ausstattungspaketes gegen Mehrpreis; • = nicht verfügbar
*Hinweis: Ein rückwärtsgerichteter Kindersitz darf nur auf dem Beifahrersitz installiert werden, wenn Ihr Ford mit einer Airbagabschaltung ausgestattet ist und der Beifahrerairbag
vor Nutzung des rückwärtsgerichteten Kindersitzes deaktiviert wurde.



Variabler Kühlerlufteinlass (Active Grille Shutter)

Verbessert die Aerodynamik und senkt den Kraftstoffverbrauch (serienmäßig bei ECOnetic, 1.0-l- und 1.6-l-EcoBoost-Benzinmotoren; Wunschausstattung im Rahmen des "Economy"-Ausstattungspaketes)

Highlights der Außenausstattung	L1			L2		
Tilgilligitts del Aobellaosstattolig		etic	_		etic	_
	Basis	ECOnetic	Trend	Basis	ECOnetic	Trend
Außendesign						
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	0	0	•	0	0	•
Kühlergrill, - Kunststoff, dunkel	•	•	•	•	•	•
Kühlerlufteinlass, variabel [serienmäßig bei EcoBoost-Benzinmotoren; nicht i.V. mit 1,6-l-TDCi Dieselmotor mit 85kW (115PS); für Kombi nur optional im Paket]	●/□	•	●/□	●/□	•	●/□
Umrandung der Nebelscheinwerfer, Kunststoff - dunkel	•	•	-	•	•	-
- in Wagenfarbe lackiert	_	-	•	-	-	•
Umrandung der Scheinwerfer, Kunststoff - dunkel	•	•	•	•	•	•
Schmutzfänger, vorn und hinten	0	0	0	0	0	0
Seitenschutzleisten, Kunststoff, dunkel	•	•	•	•	•	•
Spoilerlippe, vorn [nicht i.V. mit Benzinmotoren]	•	•	•	•	•	•
Stoßfänger, vorn, in Wagenfarbe lackiert	-	-	•	-	-	•
Funktionale Ausstattung						
Abschleppösen, vorn und hinten	•	•	•	•	•	•
Anhängevorrichtung, fest, 13-polig, inkl. Anhängerstabilisierung	0	-	0	0	-	0
Doppelflügelhecktür	•	•	•	•	•	•
Fensterheber hinten rechts und links elektrisch [für Seitenfenster in 2. Fahrzeugreihe] [serienmäßig bei Kombi Trend]	-	-	-/•	-	_	-/•
Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen beheizbar (beinhaltet Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar)	0	0	0	0	0	0
Heckfenster, fest [serienmäßig bei Kombi; bei Kastenwagen nur i.V. mit Trennwand mit Fenster]	0/•	_	0/•	0/•	_	0/0
Heckleiter [nur i.V. mit Doppelflügelhecktür]	0	-	0	0	-	0
Heckschwingtür mit Heckfenster [nur i.V. mit Trennwand mit Fenster, optional für Kastenwagen]	0/-	_	0/-	0/-	_	0/-
Heckscheibenheizung [serienmäßig bei Kombi]	0/•	_	0/•	0/•	_	0/0
Heckscheibenwischwaschanlage [serienmäßig bei Kombi]	0/•	_	0/•	0/•	_	0/0
Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit 205/60 R 16 Reifen - 5-Speichen-Design [nur i.V. mit Kastenwagen]	-	-	0/-	-	-	0/-
Park-Pilot-System, - hinten	0	0	0	0	0	0
-vorn und hinten	-	-	0	-	-	0
Reifen-Reparatur-Set, platz- und gewichtsparend (bei Verwendung max. 80 km/h zulässig)	•	•	•	•	•	•
Reserverad (Stahlrad) [anstelle von Reifen-Reparatur-Set]	0	-	0	0	-	0
Scheibenwischer - mit Intervallschaltung	•	•	•	•	•	•
- mit Regensensor		-			-	
Schiebetür (im Lade-/Fahrgastraum) - rechts und links [serienmäßig bei Kombi]	0/•	-	0/•	0/•	-	0/•
-rechts	0	0	• /-	•/-	•	• /-
Seitenfenster, fest, 2. Fahrzeugreihe - links [für Kastenwagen nur i.V. mit Seitenfenster rechts und Schiebetür rechts u. links] [nicht i.V. mit Kombi Trend; serienmäßig bei Kombi Basis]	0/•	-	0/-	0/•	-	0/-
- rechts [für Kastenwagen nur i.V. mit Schiebetür rechts] [nicht i.V. mit Kombi Trend; serienmäßig bei Kombi Basis]	0/•	-	0/-	0/•	-	0/-
Seitenfenster, fest, 3. Fahrzeugreihe - rechts und links [nur i.V. mit Kombi]	-/•	-	-/•	-/•	_	-/•
Stahlräder 6,5 J x 16 mit 205/60 R16 Reifen und - Radnabenabdeckungen	•	•	-	•	•	_
- Radzierblenden	-	-	•	-	-	•

L1 = kurzer Radstand, L2 = langer Radstand;

= serienmäßig;

= wunschausstattung gegen Mehrpreis;

= bestandteil eines Ausstattungspaketes gegen Mehrpreis;

= nicht verfügbar



7	6	

Highlights der Außenausstattung	Ll			L2		
	Basis	ECOnetic	Trend	Basis	ECOnetic	Trend
Beleuchtung						
Dritte Bremsleuchte, hinten	•	•	•	•	•	•
Halogen-Scheinwerfer, Blinkleuchten, zusätzliche seitliche Blinkleuchten	•	•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	_	-	•	-	-	•
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht		0	0		0	0
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor [nur i.V. mit einem SYNC-Audio- und Kommunikationssystem]		-	0		-	0
Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung		-			-	
Tagfahrlicht	•	•	•	•	•	•

L1 = kurzer Radstand, L2 = langer Radstand;

= serienmäßig;

= wunschausstattung gegen Mehrpreis;

= bestandteil eines Ausstattungspaketes gegen Mehrpreis;

= nicht verfügbar

Highlights der Innenausstattung				L2		
	Basis	ECOnetic	Trend	Basis	ECOnetic	Trend
Audio- und Kommunikationssysteme						
Audio-Vorbereitungspaket: Verkabelung, Dachantenne, 2Lautsprecher[beiKombi4Lautsprecher]	0	-	-	0	-	-
Audiosystem "MyConnection Radio": Radio (UKW/MW), MP3-fähig, USB-Anschluss, AUX-Eingang, Bluetooth®-Schnittstelle, Audio-Fernbedienung am Lenkrad, 2 Lautsprecher [bei Kombi 4 Lautprecher]	0	•	•	0	•	•
- zusätzlich mit digitalem Radioempfang DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	0	0	0	0	0	0
Audiosystem Radio-CD mit Ford SYNC inkl. Notruf-Assistent**, Multifunktionsdisplay (monochrom/grafikfähig) mit 8,8 cm Bildschirmdiagonale: - Radio-CD-Player, MP3-fähig, Audiofernbedienung am Lenkrad, 4 Lautsprecher vorn [bei Kombi zusätzlich 2 Lautsprecher hinten] - Ford SYNC- Mobiltelefon-Vorbereitung mit Bluetooth®-Schnittstelle, und Sprachsteuerung (kabellose Freisprecheinrichtung zur Bedienung von Telefon und Audiofunktionen, Mikrofon; Zugriff auf Telefonbuch für verschiedene Mobiltelefone und SMS-Vorlesefunktion - verfügbare Funktionen sind abhängig vom Mobiltelefon-Typ (Kompatibilitätsübersicht siehe unter www.ford.de/konnektivitaet) - USB-Schnittstelle und AUX-Eingang - Notruf-Assistent** Ford SYNC unterstützt in Verbindung mit einem Mobiltelefon inkl. A2DP-Bluetooth®-Profil die Wiedergabe von auf dem Mobiltelefon gespeicherten MP3-Musikdateien.	0	0	0	0	0	0
- zusätzlich mit digitalem Radioempfang DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	0	0	0	0	0	0
Ford Navigationssystem inkl. Rückfahrkamera und Ford SYNC inkl. Notruf-Assistent**, MFD (farbig/grafikfähig) mit 12,7 cm	0	0	0	0	0	0

- Bildschirmdiagonale: (voraussichtlich verfügbar ab Produktion März 2014) - Farbiges Kartendisplay (12,7 cm TFT-LCD), Zielführung akustisch und optisch, RDS-TMC-Funktion mit dynamischer Navigation, SD-Karten Funktionalität für Navigation, Fahrspurempfehlung, Straßenkarte für Westeuropa (SD-Karte)- Radio-CD-Player, MP3-fähig, Doppeltuner, Audiofernbedienung am Lenkrad, 4 Lautsprecher vorn [bei Kombi zusätzlich 2 Lautsprecher hinten] - mit digitalem Radioempfang (DAB/DAB+), - inkl. Ford SYNC mit Notruf-Assistent** (siehe Info oben)

- inkl. Rückfahrkameramit Anzeige im Display des Navigationssystems						
Innendesign						
Kunststoff-Bodenbelag, vorn [bei Kastenwagen im Fahrerhaus; Wunschausstattung bei Kombi für 1. u. 2. Sitzreihe] [nicht geeignet für zusätzliche Fußmatten]	•/0	•	•/0	•/0	•	●/C
Schaltknauf, Kunststoff [Lederschaltknauf bei Automatik-Getriebe]	•	•	•	•	•	•
Teppichbodenbelag, 1. und 2. Sitzreihe [nur i.V. mit Kombi] [geeignet für zusätzliche Fußmatten]	-/ •	-	-/ •	-/ •	-	-/ •
Innenbeleuchtung						
Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschaltung, vorn [bei Kombi auch hinten)	•	•	-	•	•	-
- zusätzlich 2 Leselampen, vorn	-	-	•	-	-	•
Bedienung und Instrumente						
Ablagefach klein, mit Abdeckung, auf Armaturenträger über Kombiinstrument	•	•	•	•	•	•
Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometerangaben sowie Außentemperaturanzeige [Basis mit LKW-Zulassung serienmäßig ohne Verbrauchsangaben]	•	•	•	•	•	•
Lenkrad, 4-Speichen-Design	•	•	•	•	•	•
Lederlenkrad, 4-Speichen-Design						
12-Volt-Anschluss im Armaturenträger	•	•	•	•	•	•
12-Volt-Anschluss, hinten	-	-	•	-	-	•
Sitze						
Beifahrerdoppelsitz, einzeln faltbar und hochklappbar; schmaler, innerer Sitz enthält gefaltet Tischfunktion und hochgeklappt ein offenes Staufach; äußerer Sitz ermöglicht hochgeklappt zusätzllichen Stauraum vorn und abgesenkt das Durchladen langer Gegenstände, z.B. Rohre [nur i.V. mit Kastenwagen]		-	•		-	•
Beifahrer-Einzelsitz, zum Tisch faltbar [siehe Sitzpakete]		-			-	
Fahrersitz, 2fach manuell einstellbar (vor/zurück, Lehne)	•	•	-	•	•	-
Fahrersitz, 4fach manuell einstellbar (vor/zurück, Höhe, Lehne) [siehe Sitzpakete]			•			•
Lendenwirbelstütze, manuell, für Fahrer [siehe Sitzpakete]			•			•
Sitzheizung [siehe Sitzpakete]						

L1 = kurzer Radstand, L2 = langer Radstand;

= serienmäßig;

= wunschausstattung gegen Mehrpreis;

= bestandteil eines Ausstattungspaketes gegen Mehrpreis;

= nicht verfügbar

Die Bluetooth®-Wortmarke und Symbole sind Eigentum der Bluetooth SIG. Inc. und werden von der Ford Motor Company Limited und deren zugehörigen Unternehmen unter Lizenz verwendet. Andere Marken sind Eigentum der betreffenden Inhaber.

Highlights der Innenausstattung	L1			L2		
	Basis	ECOnetic	Trend	Basis	ECOnetic	Trend
Komfortausstattung						
Brillenablagefach für Fahrer [nur i.V. mit Kombi]	-	-	•	-	-	•
Fensterheber, vorn, elektrisch mit "Quick-down"-Schaltung für Fahrer	•	•	•	•	•	•
Haltegriffe vorn	•	•	•	•	•	•
Handschuhfachdeckel, abschließbar	-	-	•	-	-	•
Innenspiegel, automatisch abblendend [nur i.V. mit Verglasung für Hecktür]		-			-	
Klimaanlage - manuell, mit manueller Umluftschaltung [nicht i.V. mit 1.0-l-EcoBoost-Benzinmotor]	0	0	•	0	0	•
-manuell, Umluftschaltung mit "Smart"-Funktion [nur i.V. mit 1.0-l-EcoBoost-Benzinmotor]	0/-	-	● /-	0/-	-	● /-
- mit automatischer Temperaturkontrolle, für Fahrer- und Beifahrerseite getrennt regelbar (2-Zonen-Klimaautomatik), mit elektronischer Umluftschaltung [Wunschausstattung für Kombi; für Kastenwagen voraussichtlich ab Produktion März 2014]	-	-	0	-	-	0
Kleiderhaken, hinten [nur i.V. mit Kombi]	-/ •	-	-/•	-/•	-	-/•
Mittelkonsole, vorn - offen, zwischen Fahrer- u. Beifahrer-Einzelsitzen, mit 2 Getränkehaltern, 12-Volt- Anschluss und Ablagefach [nicht i.V. mit Beifahrerdoppelsitz]	•	•	-/•	•	•	-/•
- statt dessen: Ablagefach unter innerem Sitzteil des Beifahrerdoppelsitzes, mit 12-Volt-Anschluss [nur i.V. mit Kastenwagen]	□/-		● /-	□/-		•/-
- "Premium", Armauflage mit darunter liegendem Staufach, 12-Volt-Anschluss vorn und hinten [nicht i.V. mit Kastenwagen] (voraussichtlich verfügbar ab Produktion März 2014)	-/0	-	-/0	-/0	-	-/0
Rückfahrkamera mit Bildanzeige im Innenspiegel	0	0	0	0	0	0
Standheizung, programmierbar, kraftstoffbetrieben	0	0	0	0	0	0
Zuheizer, vorn, elektrisch (PTC) [nicht i.V. mit Kastenwagen]	-/•	-	-/•	-/•	-	-/•
Laderaum/Gepäckraum						
Kunststoff-Bodenmatte, 3.Sitzreihe und Gepäckraum [nur i.V. mit Kombi]	-/●	-	-/•	-/•	-	-/ •
Laderaumschutzboden, Kunststoff, geformt [nur i.V. mit Kastenwagen]	0/-	0	● /-	0/-	0	● /-
Schutzgitter für Heckfenster [nur i.V. mit Heckfenster, fest, Doppelflügelhecktür und Heckscheibenwischwaschanlage]	0	-	0	0	-	0
Trennwand, Gitter, voll, verschiebbar hinter 1. u. 2. Sitzreihe [nur i.V. mit Kombi mit LKW-Zulassung]	-/ •	-	-/•	-/•	-	-/•
Trennwand, Stahlblech, voll [nur i.V. mit Kastenwagen und Beifahrer-Einzelsitz]	● /-	•	-	•/-	•	-
- mit festem Fenster [nur i.V. mit Kastenwagen mit verglaster Hecktür und Beifahrer-Einzelsitz]	0/-	0	-	0/-	0	-
- mit Durchladeöffnung [nur i.V. mit Kastenwagen mit Beifahrerdoppelsitz]	0/-	-	● /-	0/-	-	• /-
- mit festem Fenster und mit Durchladeöffnung [nur i.V. mit Kastenwagen mit verglaster Hecktür und Beifahrerdoppelsitz]	0/-	-	0/-	0/-	-	0/-
Verzurrpunkte	•	•	•	•	•	•

L1 = kurzer Radstand, L2 = langer Radstand;

= serienmäßig;

= wunschausstattung gegen Mehrpreis;

= bestandteil eines Ausstattungspaketes gegen Mehrpreis;

= nicht verfügbar



Beifahrerdoppelsitz

Durch den Beifahrerdoppelsitz finden im Fahrerhaus bis zu drei Personen Platz. Der innere, schmale Sitz kann umgelegt auch als Schreibunterlage dienen und gibt hochgeklappt den Zugang zu einem komfortablen Staufach frei. Der äußere Teil des Beifahrerdoppelsitzes lässt sich flach zusammenfalten, so dass lange Gegenstände in den Beifahrer-Fußraum und unter den Armaturenträger geschoben werden können. Außerdem lässt sich der Sitz (ähnlich wie ein Kinositz) nach hinten klappen, so dass z.B. ein Karton im Passagierraum Platz findet (serienmäßig bei Kastenwagen Trend, Wunschausstattung siehe Sitzpaket; nicht i.V. mit Kombi).

^{**}Der Notruf-Assistent ist in mehr als 30 europäischen Ländern einsatzbereit. Das System benötigt ein kompatibles Mobiltelefon, das sich zum Zeitpunkt der Airbagauslösung oder beim Abschalten der $Kraft stoff pumpe im Fahrzeug befinden \, muss. \, Aktuelle \, Informationen \, finden \, Sie \, im \, Internet \, unter \, www. ford. de/konnektivitaet \, .$

Farbe aus, die zu Ihnen passt.

Geben Sie Ihrem neuen Ford Transit Connect Ihre ganz eigene Note, und suchen Sie genau die













Midnight Sky-Grau Metallic-Lackierung* (voraussichtliches Produktionsende Mitte August 2014)



Titan-Grau Metallic-Lackierung*

Magnetic-Grau Metallic-Lackierung * (voraussichtlicher Produktionseinsatz September 2014)

Panther-Schwarz Metallic-Lackierung*

29

Bank- und Serviceleistungen

Unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Serviceangebote haben nur ein Ziel: Ihnen die Mobilität zu erleichtern.

Ford Bank

Wir erfüllen Ihren Wunsch nach individueller Mobilität. Ihr Wunschfahrzeug, eine maßgeschneiderte Finanzierung oder ein attraktives Leasingangebot, intelligente Mobilitätspakete sowie eine Versicherung speziell für Ford Fahrzeuge: das alles bietet Ihnen der Ford Partner direkt vor Ort. Schnell und unkompliziert können Sie dort alle Formalitäten gleich beim Kauf erledigen; der Ford Partner ist online mit der Ford Bank verbunden und gewährleistet eine kompetente Beratung.

Die Ford Bank sorgt mit attraktiven Dienstleistungen rund ums Automobil für mehr Spielräume und für Ihre neue Mobilität.

Unsere Leistungspalette reicht von der Klassischen Finanzierung über das moderne Finanzierungskonzept Ford Auswahl-Finanzierung, Leasing und Service-Paketen bis zur Ford Auto-Versicherung* mit individuellen Produktbausteinen.

* Versicherer: GARANTA Versicherungs-AG

Über unseren Geschäftsbereich **Ford Business Partner*** offerieren wir Firmenkunden darüber hinaus individuelle Dienstleistungskonzepte für die Fahrzeugflotte.

* Vertragspartner: ALD AutoLeasing D GmbH

Verlassen Sie sich auf die Ford Bank, wenn Sie den Entschluss zu Ihrem neuen Ford gefasst haben. Wir sind Ihr idealer Finanzpartner, wenn es um das Thema "Geld und Auto" geht. Produkte und Konditionen sind ebenso überzeugend wie der Service, der für alle Mitarbeiter der Ford Bank im Mittelpunkt steht.

Serviceleistungen

Ford Assistance Die Mobilitätsgarantie für PKW, Transit und Ranger sichert die Mobilität von maximal neun Fahrzeuginsassen in Deutschland und fast allen europäischen Ländern. Sie umfasst u.a. Abschlepp-, Weiterreise- und Übernachtungskosten.

Ford Protect Garantie-Schutzbrief (FGS) Zusätzliche Sicherheit nach Ablauf der zweijährigen Ford-Neuwagengarantie bietet der Ford Protect Garantie-Schutzbrief (FGS). Der FGS schützt Sie vor unerwarteten Reparaturkosten und beinhaltet die Ford Assistance. Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse bieten wir Ihnen verschiedene Ford Protect Garantie-Schutzbrief Varianten an.

Al Euro-Garantie Sie bietet optimalen Schutz für Ihren Gebrauchtwagen und somit Schutz vor unliebsamen Ausgaben. Die Al Euro-Garantie übernimmt Kosten an allen wichtigen Baugruppen, ist bereits für mindestens 12 Monate im Kaufpreis enthalten und beinhaltet eine Mobilitätsgarantie (europaweit). Sie kann bis zu einem Fahrzeugalter von 12 Jahren, oder einer Fahrzeuglaufleistung bis 200.000 km, jährlich verlängert werden. Die Al Euro-Garantie kann auch als Anschlussgarantie an die Neuwagengarantie oder den Ford Protect Garantie-Schutzbrief (FGS) abgeschlossen werden.

Garantie gegen Durchrosten Ab Beginn der Ford-Neuwagengarantie wird eine Garantie gegen Durchrosten von Karosserieteilen gewährt, die modellabhängig zwischen 6 und 12 Jahren betragen kann. Um sie zu erhalten, muss bei Ihrem Fahrzeug regelmäßig eine Korrosionsschutzkontrolle nach Herstellervorgabe durchgeführt werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ford Partner.

Ansprechpartner

Ford Kundenzentrum Falls Sie direkt mit uns sprechen möchten, erreichen Sie uns telefonisch unter 0221 903-3333*.

 $*\, {\tt Dieser}\, {\tt Anruf}\, {\tt ist}\, {\tt geb\"{u}hrenpflichtig}. {\tt Die}\, {\tt Geb\"{u}hren}\, {\tt sind}\, {\tt abh\"{a}ngig}\, {\tt vom}\, {\tt jeweiligen}\, {\tt Telefonanbieter}.$

Ford Assistance Die Pannenhilfe erreichen Sie innerhalb Deutschlands unter 0800 367 33 87* und außerhalb Deutschlands unter +49 89 76 76 49 64**.

- * Dieser Anruf ist gebührenfrei.
- ** Dieser Anruf ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsland.



Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen: Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten. Ford entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Fahrzeugmodelle und Artikel jederzeit zu ändern. Ihr Ford Partner hält jederzeit aktuelle Informationen hierüber für Sie bereit. Ford Fahrzeuge, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden, können bezüglich Technik und Ausstattung abweichen. Einige Abbildungen zeigen schematische Darstellungen der Ladefähigkeit. Bitte beachten Sie, dass Ladung für den allgemeinen Fahrzeuteit zu sichern ist. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind tellweise mit Wunschausstattung bzw. Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet. Unter Umständen sind einige der abgebildeten Fahrzeuge sind tellweisen beschausstattung bzw. Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet. Unter Umständen sind einige der abgebildeten Fahrzeugmerkmale nur als Wunschausstattung verfügbar. Die Lieferbarkeit aller Modelle, Ausstattungsdetails und Farkombinationen kann nicht garantiert werden. Hinweis: Einige der abgebildeten Fahrzeuge sind Vorserienmodelle undroder computergeneniert. Deshahbt kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zum Katalog aufweisen. Hinweis: Dieser Katalog enthält neben Original for Zubehör auch Produkte von Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen enthält neben Original for Zubehör auch Produkte von Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden. Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Ford übernimmt für diese Produkte keine Garantie. Ausführlichere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Partner. Hinweis: Die Bluetooth*-Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SiG inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch die Ford-Werke GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Die IPod*-Wortmarke und Logos sind Eigentu



Ford und Aral (BP) - Strategische Partner



Wenn Sie diese Broschüre nicht mehr benötigen, geben Sie sie bitte weiter oder entsorgen Sie diese im Altpapier.



International Engine of the Year Ford 1.0 litre EcoBoost

Ford Kundenzentrum

Falls Sie direkt mit uns sprechen möchten, erreichen Sie uns telefonisch unter 0221-903-3333 (gebührenpflichtig, die Gebühren sind anhängig vom jeweiligen Telefonanbiter).

Ford Assistanc

Die Pannenhilfe erreichen Sie innerhalb Deutschlands unter 0800 367 33 87 (gebührenfrei) und außerhalb Deutschlands unter +49 89 76 76 49+6 4 (gebührenpflichtig, die Gebühren sind abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsland).

Ford-Werke GmbH, Köln Nutzfahrzeugabteilung (21397124) 235446. BJN 202788. FoE G60E. 0713/DEU de Stand der Drucklegung: Juli 2013. © Ford Motor Company Limited.